VIGURRAJA ELEMENDID

Laste Liiklusklubi

ÜLDINE

- Raja ülespanekuks vajalikud käepärased vahendid:
  - Puuklotsid
  - Kriit
  - Liivaga täidetud plastikpudelid
  - Kilelint
  - jne
- Raja järjekord pole oluline

START

- Stardikoridori laius võiks olla 60 cm
- Alustamiseks vajalik stardimärguanne.



SIRGE



Sirge laius 20 cm

Sirge pikkus 4 m

SISERING



- Ringi läbitakse erinevate elementidena päri- ja vastupäeva
- Ringi läbimõõt 3 m ja ava suurus 0,5 meetrit

KIIK



- Kiigu pikkus 3 meetrit, laius 25 cm
- Kiigu kõrgus keskel 10 cm

KETT



- Postide kõrgus 70cm
- Keti pikkus 3 meetrit
- Ühe posti otsas magnet, teise posti külge kinnitatud kett, mille otsas metallpulk

RAJALAUD



- Rajalaud 5 meetrit pikk, 20 cm lai
- Sõiduosa laius 15 cm
- Peale- ja mahasõit 45 kraadi

SLAALOM



- Raja pikkus 9 meetrit
- Raja laius 2 meetrit
- Koonuste vahe 1,5 meetrit

RAJAVAHETUS



- Koridori pikkus 5 meetrit ja laius 60 cm
- Koridoride pikivahe 5 meetrit
- Koridoride telgjoonte vahe 1,5 meetrit

PIDURDUS



- Elemendi pikkus 1,5 meetrit
- Laius 60 cm
- Vajalik stopp-piire

KÜSIMUSED

Küsimuste korral:

E-mail: info@liikleja.ee

Telefon: 53 471 554

TÄNAN
TÄHELEPANU EEST!